Sabrina

オフィスシーティング [サブリナ]

okamura

Sabrina

しなやかに、しっかりフィット。
新しい座り心地の提案。

曲線美と機能美。流れるようなラインを描く優美なフォルムと、剛と柔を兼ね備えた新感覚の座り心地を実現した「サブリナ」。オカムラの新たなシンボルとなる1脚です。特徴的なリングフレームと透過性の高いメッシュ生地が、背中を心地よく包み込み、これまでにない上質な座り心地を提供します。

Sabrina
Standard

自分の姿勢に心地良くフィットするチェアは、まるで身体に合った服をまとうような心地よさで仕事をはかどらせてくれます。座面下のレバー操作により、背もたれと座面が連動して前傾・後傾する「シンクロリクライニング」機能を実現した「スタンダード」。日常のオフィスチェアとしてビジネスパーソンの多様な働く姿勢をサポートします。

Sabrina
Smart Operation

「スタンダード」の上位モデルとなり操作性を追求した「スマートオペレーション」は、座ったままの自然な姿勢で様々な調整が可能です。操作レバーを肘の先端と座面のすぐ下に集約することで、姿勢を変えずに全ての操作が行なえる、「ワンランク上」の操作性を実現したチェアです。

リングフレーム

背もたれのリングフレームは、樹脂の特性を活かして新たに開発されました。中央のセンターフレームは厚く設計することで、身体をしっかりと受け止めます。左右に枝分かれしたサイドフレームは、薄い形状にすることで、適度なベンディング性能を生み出すとともに、座る人の体の動きに追従します。さらに、高い透過性を誇り、弾力性に優れたメッシュ生地を使用することで、これまでにないしなやかさと安定感のある快適な座り心地を実現しました。

GIUGIARO
D E S I G N

コンテッサに始まったオカムラとジウジアーロ・デザインのコラボレーションは、サブリナへ受け継がれます。そのクラシック性だけでなく革新性において世界のデザインを牽引してきたジウジアーロ・デザインと、長年技術力を追求してきたオカムラとのコラボレーションは、これまでに数多くの賞を受賞してきました。その美しい曲線と流動的なフォルムはジウジアーロ氏が長く追求してきたものです。サブリナの革新的なリング構造は見た目の美しさだけでなく、流動的なフレーム・デザインと透過性の高いメッシュの背もたれによって体を包みこみます。サブリナはジウジアーロ氏のデザイン哲学を象徴する一品であることは間違いありません。

Profile:

1981年にジョルジェット・ジウジアーロ氏が創設したジウジアーロ・デザインはトリノ近郊のモンカリエリに拠点を置き、その工業／車両デザイン部は世界の工業デザインを牽引する。私たちの周りにある多くの製品で、機能的な革新と自然なフォルムの融合を実現し続ける。ジョルジェット・ジウジアーロ氏が現在も会長として牽引する中、1996年よりファブリツィオ・ジウジアーロ氏がイタルデザイン・ジウジアーロのスタイリング・ディレクターに就任。

Standard

執務用としての使用を強く意識した「スタンダード」。
座面下のレバーを操作することで、各種調整が行えます。

FUNCTION

座面上下調整レバー

座面右下のレバー操作で座面の高さ調整ができます。

リクライニング固定・解除レバー

座面左下のレバーでリクライニングの固定・解除が行えます。背と座を前傾～後傾させることができます。

リクライニング反力調整レバー

座面右下のレバーを回転させることで、リクライニング反力の強弱を調整できます。

座面上下調整

座面は上下100mmの調整ができます。



シンクロリクライニング

イスの背と座が連動する「シンクロリクライニング」。
リクライニング角度は直立ポジションから前方に10°、後方に23°です。



座面奥行調整

座面左下のレバー操作により、前後に50mmスライドできます。



アジャストアーム（3Dアーム）

肘パッド部の上下（1D）、角度（2D）、前後（3D）の調整が可能。可動幅は、上下100mm、内側20°、外側20°、前後50mmです。



異硬度クッション

硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方はお尻をしっかりとサポートするための硬いクッションを採用しました。

OPTION

ヘッドレスト

後頭部をしっかりと支えることができる大型のヘッドレスト。

ハンガー

スタイリッシュなフォルムが印象的なハンガー。



ランバーサポート

腰部をしっかりホールドするランバーサポートは、体格にあわせて上下60mmの高さ調整ができます。

アジャストアーム

後からでも取り付けることができます。

Smart Operation

肘かけ先端のレバー操作で、座面の高さとリクライニングの固定・解除の調整ができます。
リクライニング反力の強弱調整も「クイックスライドオペレーション」により直感的な操作が可能です。

FUNCTION

Smart Operation

座面上下調整レバー

右肘先端のレバーの操作で座面の高さ調整ができます。

リクライニング固定・解除レバー

左肘先端のレバーでリクライニングの固定・解除ができます。

リクライニング反力調整レバー

座面右下のレバーをスライドさせる「クイックスライドオペレーション」で、リクライニング反力の強弱を調整できます。強さの状態が視覚的にわかるため、直感的に操作がおこなえます。



座面上下調整

座面は上下100mmの調整ができます。

アンクルチルトリクライニング

くるぶしを中心としてイスの背と座がシンクロしてスライドするアンクルチルトリクライニング。体重を自然に分散し、リクライニングした時にも太腿などを圧迫することなく、自然な姿勢をサポートします。
リクライニングの角度は23°です。

座面奥行調整

座面左下のレバー操作により、前後に50mmスライドできます。



アジャストアーム（4Dアーム）

肘パッド部の上下(1D)、角度(2D)、前後(3D)、左右(4D)の調整が可能。可動幅は、上下100mm、内側20°、外側10°、前後40mm、左右片側25mmです。



異硬度クッション

硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方はお尻をしっかりとサポートするための硬いクッションを採用しました。

OPTION

ヘッドレスト

後頭部をしっかりと支えることができる大型のヘッドレスト。

ハンガー

スタイリッシュなフォルムが印象的なハンガー。



ランバーサポート

腰部をしっかりホールドするランバーサポートは、体格にあわせて上下60mmの高さ調整ができます。

Sabrina Standard | Task Scene

Sabrina Standard | Meeting Scene

Sabrina
Smart Operation
Meeting Scene

Sabrina Smart Operation | Task Scene

Sabrina Smart Operation | Executive Scene

SPECIFICATIONS

Standard

High Back

White Body
アジャストアーム付き

Black Body
肘なし

ハイバック

	White ホワイト	Black ブラック	Hanger ハンガー	Lumbar Support ランバーサポート
肘なし	C833BW	C833BR		
	C834BW	C834BR	●	
	C833BZ	C833BS		●
	C834BZ	C834BS	●	●
アジャストアーム	C853BW	C853BR		
	C854BW	C854BR	●	
	C853BZ	C853BS		●
	C854BZ	C854BS	●	●



Extra High Back

アジャストアーム付き

White Body

Black Body

エクストラ ハイバック

	White ホワイト	Black ブラック	Hanger ハンガー	Lumbar Support ランバーサポート
アジャストアーム	C855BW	C855BR		
	C856BW	C856BR	●	
	C855BZ	C855BS		●
	C856BZ	C856BS	●	●



Back View

Option

ヘッドレスト
ブラック
C8501Y - FS□□
ホワイト
C8501W - FS□□

ハンガー
ブラック
C8926Y - G721
ホワイト
C8926Y - GB03

ランバーサポート
ブラック
C8519Y - G721
ホワイト
C8519Y - GB03

アジャストアーム
ブラック
C8529Y - G721
ホワイト
C8529Y - GB03

Smart Operation

High Back

スマートオペレーション
アーム付き

White Body

Black Body

ハイバック

White ホワイト	Black ブラック	Hanger ハンガー	Lumbar Support ランバーサポート
C883BW	C883BR		
C884BW	C884BR	●	
C883BZ	C883BS		●
C884BZ	C884BS	●	●



Extra High Back

スマートオペレーション
アーム付き

White Body

Black Body

エクストラ ハイバック

White ホワイト	Black ブラック	Hanger ハンガー	Lumbar Support ランバーサポート
C885BW	C885BR		
C886BW	C886BR	●	
C885BZ	C885BS		●
C886BZ	C886BS	●	●



Back View

Option

ヘッドレスト
ブラック
C8501Y - FS□□
ホワイト
C8501W - FS□□

ハンガー
ブラック
C8926Y - G721
ホワイト
C8926Y - GB03

ランバーサポート
ブラック
C8519Y - G721
ホワイト
C8519Y - GB03

Award

サブリナスマートオペレーションは、
国内外で様々なデザイン賞を受賞しています。

universal design award 2013

interior innovation award 2013
Winner

GOOD DESIGN AWARD 2013

Color Variation (Standard / Smart Operation)



Back
Seat
FSY1（ブラック）
(FSP1+FSF1)



FSZ3（ライトグレー）
(FSR3+FSG3)

FSY2（ホワイト）
(FSP2+FSF2)



Back
Seat
FSZ4（ダークブルー）
(FSR4+FSG4)



FSY3（ミディアムブルー）
(FSP3+FSF3)



FSY4（アクアブルー）
(FSP4+FSF4)



Back
Seat
FSZ6（ブルーグリーン）
(FSR6+FSG6)



FSZ5（ダークグリーン）
(FSR5+FSG5)



FSY5（ライムグリーン）
(FSP5+FSF5)



Back
Seat
FSY6（マンゴーイエロー）
(FSP6+FSF6)



FSZ8（オレンジ）
(FSR8+FSG8)



FSY9（レッド）
(FSP9+FSF9)



Back
Seat
FSY8（ダークブラウン）
(FSP8+FSF8)



FSY7（ベージュ）
(FSP7+FSF7)

Ecology

オカムラでは、地球環境に負荷の少ない材料を採用するとともに、素材ごとに分別設計を行っています。さらに、主要樹脂部品には素材表示を行い、リサイクルや分別廃棄に配慮しています。

分別設計
単一素材への分解が可能な徹底した分別設計を実施。

PETリサイクルクロス
最新のリサイクル技術によりペットボトルや回収した繊維製品から再生したポリエステル糸を使用した、PETリサイクルクロスを採用。

ロングライフ設計
背座のクッションは別々に交換可能なため、末永くお使いいただくためのメンテナンスが容易に行えます。

再生樹脂の積極採用
資源の有効利用をはかるため、再生樹脂を積極的に採用。

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

グリーンガード認定（アメリカ）取得製品
室内建材を対象とした米国の環境基準です。

ISO14001 登録

オカムラグループ （（株）岡村製作所・（株）オカムラ物流　）	登録番号：JSAE 283
（株）関西岡村製作所	登録番号：JQA-EM 0459
（株）山陽オカムラ	登録番号：JQA-EM 1166
（株）オカムラサポートアンドサービス	登録番号：JSAE 679
サイアム・オカムラ・スチール	登録番号：04104 2006 5025 E5
（株）富士精工本社	登録番号：KHK 09ER·793
（株）エヌエス オカムラ	登録番号：JQA-EM 1618

ISO 9001 登録

追浜事業所	登録番号：JSAQ 630
つくば事業所	登録番号：JQA 1999
高畠事業所	登録番号：JSAQ 1316
富士事業所	登録番号：JQA 2106
御殿場事業所	登録番号：JQA 2106
中井事業所	登録番号：JSAQ 860
（株）関西岡村製作所	登録番号：JQA 2484
（株）エヌエス オカムラ	登録番号：JQA-QM 4055
（株）山陽オカムラ	登録番号：JQA-QM 3753
（株）富士精工本社	登録番号：KHK 98QR·094

カタログの記載について

○価格には消費税は含まれておりません。お買い上げの際には、消費税を別途承ります。
○価格は、メーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
○記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
○諸般の事情により、価格·仕様·寸法·カラーなどを予告なく変更する場合があります。
○現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

グリーン購入法 基準適合製品

○本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されております。

このマークは、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）が【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）】の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示致します。

■適合している製品は製品コードを緑色で表示。
1234BC-FT□□

■非適合製品は製品コードに＊を付けて表示。
1234BC-FT□□*

■対象外製品は製品コードを黒色で表示。
1234BC-FT□□

GREEN WAVE

○本カタログには、オカムラグリーンウェーブ製品が掲載されております。

自然環境の保護·リサイクル推進の観点から、オカムラが独自に環境保全に役立つ製品として推奨するものです。

⚠オカムラ製品のご使用にあたり

○厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
○什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
○お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用の前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
○カタログ·説明書·ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
○解体·施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。
○不要になった製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう有料の廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介いたします。弊社販売窓口までご連絡ください。

オフィス家具製品の安全性と保証期間

当社は一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具PL対応ガイドライン」に準拠した安全な製品をご提供しております。この製品の保証期間は、特別の定めある製品以外は、JOIFA顧客対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合の3つの種類ごとに（お客様ご購入の日から）1年·2年·3年としております。今後とも当社はより一層製品の品質·安全に留意してまいります。当社製品をこれからもご愛用ください。

	不具合箇所·現象の例	保証期間
外観·表面仕上	塗装及び樹脂部分の変·褪色、レザー·クロスの磨耗	1年
機構部·可動部	引出し·スライド機構·扉の開閉·錠前·昇降機構の故障	2年
構造体	強度·構造体に係わる破損	3年

JOIFA 308　一般社団法人 日本オフィス家具協会 会員番号

JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。製品ごとに異なりますので詳しくはお問い合わせください。なお、品目別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

机	10年	非回転椅子	8年	手動式移動棚	8年
机(可動部のあるもの)	8年	固定椅子(脚が木製)	5年	教室用家具—机	8年
テーブル	10年	折りたたみ椅子	5年	教室用家具—椅子	8年
テーブル(可動部のあるもの)	8年	収納家具(除·電装、木製)	10年	金庫	20年
折りたたみテーブル	8年	収納家具(引き出し付)	8年	ボード類(除·電子黒板)	10年
回転椅子	8年	棚(固定式)	10年	ボード類(自立式)	5年

※ 標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。
※ 弊社では、棚·手動式移動棚·金庫及び学習椅子は適用外となっています。
　また、ガラステーブル·ローパーティションはJOIFAとしても対象となっておりません。

2013年11月 発行

よい品は結局おトクです
オカムラ
株式会社 岡村製作所

ホームページアドレス　http://www.okamura.co.jp/

お問い合わせ·ご相談は
お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル 0120-81-9060
受付時間 9:00～17:20(土·日·祝日を除く)

お問い合わせ·ご相談は、下記へ